

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

\*\*\*\*\*

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ (ธันวาคม ๒๕๖๒)
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- |                  |            |                                                     |               |
|------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| ๖.๑. นายจรัลรัช  | จ่ายเขียว  | ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง                           | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นางสาวภูมิรี | จีอินทร์   | ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด                             | กรรมการ       |
| ๖.๓ นายชยรพ      | วงศ์ทะเนตร | ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน | กรรมการ       |

\*\*\*\*\*





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหมืองจี้ โทร. ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒

ที่ ลพ ๕๕๔๐๑/

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานราคากลางเพื่อขออนุมัติใช้เป็นราคากลาง ในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑ คัน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองจี้

อ้างถึง คำสั่งเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่ ๔๗๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ

จำนวน ๒ หน้า

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ที่ ๐๒๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ คุณสมบัติเฉพาะพอสังเขป ดังนี้

- (๑) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร
- (๒) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๓) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์

ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ จำนวน ๑ คัน รายละเอียดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ กำหนด งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (-สองล้านห้าแสนบาทถ้วน-)

บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางฯ ได้ทำการประชุมและมีความเห็นให้ใช้ราคากลาง ตามรายละเอียดที่ได้แนบมาด้วยแล้วเป็นราคากลางในการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)ฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ) .....

(นายจรงค์ จายเขียว)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวภูมิรี จีอินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายชยรพ วงศ์ทะเนตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(ลงชื่อ) .....

(นายเฉลิมพล เตชะพี)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

/ความเห็นของปลัด ...

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ลงชื่อ

วันที่



# บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์



กองมาตรฐานงบประมาณ 1  
สำนักงานงบประมาณ  
ธันวาคม 2562



| ลำดับ<br>ที่ | ประเภท/รายการ                                                                                                                     | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย<br>(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(บาท) | หมายเหตุ | คุณลักษณะเฉพาะ<br>สังเขป<br>(หน้า) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|
| 8            | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                          |          |                                               |          |                                    |
|              | ก. รถส่วนบุคคล                                                                                                                    |          |                                               |          |                                    |
| 8.1          | รถนั่งส่วนบุคคล                                                                                                                   | คัน      |                                               |          |                                    |
|              | 8.1.1 ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)                                                                                |          | 527,000                                       |          | 66                                 |
|              | 8.1.2 ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1,600 ซีซี<br>หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์                                     |          | 743,000                                       |          | 66                                 |
|              | 8.1.3 ปริมาตรกระบอกลูกไม่เกิน 1,800 ซีซี<br>หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์                                     |          | 931,000                                       |          | 66                                 |
| 8.2          | รถบรรทุก (ดีเซล)                                                                                                                  | คัน      |                                               |          |                                    |
|              | 8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า<br>2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ  |          |                                               |          |                                    |
|              | - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)                                                                                                |          | 662,000                                       |          | 66                                 |
|              | - แบบดับเบิลแค็บ                                                                                                                  |          | 729,000                                       |          | 67                                 |
|              | 8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า<br>2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ |          |                                               |          |                                    |
|              | - แบบธรรมดา                                                                                                                       |          | 575,000                                       |          | 67                                 |
|              | - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)                                                                                                |          | 715,000                                       |          | 67                                 |
|              | - แบบดับเบิลแค็บ                                                                                                                  |          | 814,000                                       |          | 67                                 |
|              | 8.2.3 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า<br>2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ |          |                                               |          |                                    |
|              | - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)                                                                                                |          | 829,000                                       |          | 67                                 |
|              | - แบบดับเบิลแค็บ                                                                                                                  |          | 957,000                                       |          | 68                                 |
|              | 8.2.4 หลังการบรรทุกทุก ขนาด 1 ตัน                                                                                                 | หลัง     |                                               |          |                                    |
|              | - หลังคาอลูมิเนียม                                                                                                                |          | 16,000                                        |          | 68                                 |
|              | - หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก                                                                                                      |          | 34,000                                        |          | 68                                 |
|              | 8.2.5 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า<br>2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด<br>ไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์                   |          |                                               |          |                                    |
|              | - แบบ 4 ล้อ                                                                                                                       |          | 982,000                                       |          | 68                                 |

| ลำดับ<br>ที่ | ประเภท/รายการ                                       | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย<br>(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)<br>(บาท) | หมายเหตุ | คุณลักษณะเฉพาะ<br>สังเขป<br>(หน้า) |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|----------|------------------------------------|
|              | 8.2.6 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ           |          |                                               |          |                                    |
|              | ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด    |          |                                               |          |                                    |
|              | ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์                             |          | 1,075,000                                     |          | 68                                 |
|              | 8.2.7 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ           |          |                                               |          |                                    |
|              | ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด    |          |                                               |          |                                    |
|              | ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์                            |          | 1,375,000                                     |          | 68                                 |
|              | 8.2.8 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ           |          |                                               |          |                                    |
|              | ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด    |          |                                               |          |                                    |
|              | ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์                            |          |                                               |          |                                    |
|              | - แบบกระบะเหล็ก                                     |          | 1,920,000                                     |          | 69                                 |
|              | - แบบกระบะเท้าย                                     |          | 1,980,000                                     |          | 69                                 |
|              | - แบบบรรทุกน้ำ                                      |          | 2,500,000                                     |          | 69                                 |
|              |                                                     |          |                                               |          |                                    |
| 8.3          | รถบรรทุกขยะ                                         | คัน      |                                               |          |                                    |
|              | 8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอบอกสูบไม่ต่ำกว่า       |          |                                               |          |                                    |
|              | 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด               |          |                                               |          |                                    |
|              | ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย           |          | 950,000                                       |          | 69                                 |
|              | 8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูบ           |          |                                               |          |                                    |
|              | ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด    |          |                                               |          |                                    |
|              | ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์                            |          |                                               |          |                                    |
|              | - แบบเปิดข้างเท้าย                                  |          | 2,119,000                                     |          | 70                                 |
|              | - แบบอัดเท้าย                                       |          | 2,400,000                                     |          | 70                                 |
|              |                                                     |          |                                               |          |                                    |
| 8.4          | รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอบอกสูบ  | คัน      |                                               |          |                                    |
|              | ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด    |          |                                               |          |                                    |
|              | ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์                             |          | 1,288,000                                     |          | 70                                 |
|              |                                                     |          |                                               |          |                                    |
| 8.5          | รถยนต์ตรวจการณ์                                     | คัน      |                                               |          |                                    |
|              | 8.5.1 ปริมาตรกระบอบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี      |          |                                               |          |                                    |
|              | หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ |          |                                               |          |                                    |
|              | เครื่องยนต์เบนซิน                                   |          |                                               |          |                                    |
|              | - แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ                               |          | 1,280,000                                     |          | 71                                 |
|              | - แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ                               |          | 1,490,000                                     |          | 71                                 |
|              |                                                     |          |                                               |          |                                    |
|              |                                                     |          |                                               |          |                                    |
|              |                                                     |          |                                               |          |                                    |

| ชื่อครุภัณฑ์                                                                                                  | คุณลักษณะเฉพาะสังเขป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>ก. รถส่วนกลาง</p> <p>8.1 รถนั่งส่วนกลาง</p> <p>8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)</p> | <p>คุณสมบัติของรถยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด</p> <p>รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรกระบอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนด ไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้</p> <p>8.1.1 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี ( Ecological Car : Eco Car )</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน</li> <li>2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน</li> </ol> <p>หมายเหตุ : คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) อ้างอิงตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกำหนด</p> <p>8.1.2 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 65 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน</li> <li>2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน</li> </ol> <p>8.1.3 ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 85 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน</li> <li>2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน</li> </ol> <p>8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน</li> <li>(2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้</li> <li>(3) เป็นกระบะสำเร็จรูป</li> <li>(4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ</li> </ol> </li> </ol> |



| ชื่อครุภัณฑ์    | คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.3 รถบรรทุกขยะ | <p>8.2.8 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์</p> <p>1) แบบกระบะเหล็ก</p> <p>(1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>(2) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ</p> <p>2) แบบกระบะเท้าย</p> <p>(1) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์หลา</p> <p>(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>(3) พร้อมกระบะ และเครื่องปรับอากาศ</p> <p>3) แบบบรรทุกน้ำ</p> <p>(1) จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร</p> <p>(2) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม</p> <p>(3) เป็นราคาพร้อมปั๊มและอุปกรณ์</p> <p>8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย</p> <p>1) ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตร หรือ 4 ลูกบาศก์หลา</p> <p>2) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร</p> <p>3) มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ 2 บาน</p> <p>4) มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ 2 บาน</p> <p>5) ยกเท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร</p> <p>6) มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ</p> |