

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองจี



ที่ ลพ๕๔๔๐๑ (กิจการสภา)/ว ๐๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองจี
ถนน หมู่ ๑๒ ตำบลเมืองจี อําเภอเมือง
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

เรียน กำนันตำบลเมืองจี / ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจี สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเมืองจี ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจี สมัย
วิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลเมืองจี จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้กับ
ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพุธ ที่ ๑๕
เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารอนกประสงค์เทศบาลตำบลเมืองจี การแต่งกาย
ชุดสุภาพ ทั้งนี้ ขอให้ท่านได้แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาก ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน
๒๕๖๓ ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองจี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นาย Jarvis กันทะวงศ์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองจี

งานกิจการสภา
โทร ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒ ต่อ ๑๒๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

นาย ธนากร ใจดี ผู้อำนวยการฯ
นาย วิวัฒน์ ใจดี รองผู้อำนวยการฯ
นาย วิวัฒน์ ใจดี ผู้อำนวยการฯ
นาย วิวัฒน์ ใจดี รองผู้อำนวยการฯ

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ ๑๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภากเทศบาลตำบลเหมืองจี (เวลา ๑๓.๐๐ น.)

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทุกตาม (ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเพื่อพิจารณา

๔.๑ การเข้าใช้ประโยชน์ภายใต้เขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อทำการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๔.๒ การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือยินยอมให้ทางราชการเข้าไป ดำเนินการ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน จำนวน ๖ ราย

๑. นายอนชัย วรรณตัน อายุ ๖๓ ปี บ้านเลขที่ ๑๙/๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลเหมืองจี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้มอบที่ดินทั้งแปลงของโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๙๖๒๒ ตำแหน่งที่ดิน ๔๗๔๕/๘๔๓๙ จำนวนพื้นที่ ๒ งาน ๖๑ ตารางวา

๒. นายสุพจน์ ศรีมูล อายุ ๕๙ ปี บ้านเลขที่ ๗๖ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเหมืองจี อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้มอบที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดิน เลขที่ ๓๖๘๐๕ ตำแหน่งที่ดิน ๔๗๔๕/๘๔๓๙ จำนวนพื้นที่ ๖๙.๖ ตารางเมตร ตามรูปแน่นที่สังเขปแสดงขอบเขตและบริเวณที่ดิน โดยกำหนดให้เทศบาลตำบลเหมืองจี ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาของหมู่บ้านป่าตัน หมู่ที่ ๑๐

๓. นายอดุลย์ พูนสุขสันติ บ้านเลข ๒๑๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้มอบที่ดินบางส่วนของหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ทะเบียนเลขที่ ๓๗๘๐ เล่ม ๓๘ ๙ หน้า ๓๐ เลขที่ดิน ๓๕๖ เพื่อให้ดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ แก่หมู่บ้านหมูปี้ หมู่ที่ ๙

๔. ขอเช่าที่ดินกรณีสังฆ วัดป่าตึง โดยเทศบาลตำบลเหมืองจี จะได้ดำเนินการ ขุดเจาะบ่อ蝙蝠 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน บ้านป่าตึง

๕. ขอเช่าที่ดินกรณีสงฆ์ วัดเหมืองจีหหลวง เพื่อที่เทศบาลตำบลเหมืองจีจะได้นำงบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนมาก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
๖. พิจารณาของดจ่ายค่าบำรุงวัด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้พิจารณาคำขอทบทวนมติฯ ด้วยที่ประชุมมีมติให้ งดเก็บค่าบำรุงวัด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นบาทถ้วน-) ส่วนหลักการและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๔.๓ ขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน ๒ รายการ

- ๔.๓.๑ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง เป็นจำนวนเงิน ๒๐,๔๕๐.- บาท ประกอบด้วย

- คอมเพรสเซอร์ ๑๒๐๐๐ BTU ลูกสูบ ๗๐๐ CC
 - รังผึ้งแอร์ ๘๙x ๒๖ ลามิเนต
 - พัดลมระบายความร้อน ๒ ตัว ๑๒ โวลต์ ๑๐ นิ้ว
 - สายแอร์ ๓๕-A บริสโตร์
 - ตู้แอร์ไมโครบัส ๑๒ โวลต์
- พร้อมอุปกรณ์

- ๔.๓.๒ จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรด ชนิดไม่สัมผัสหน้าผากแบบมือถือ จำนวน ๒๕ เครื่องฯ ละ ๓,๕๐๐.- บาท สีบราคากาражห้องตลาดเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดได้ไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังนี้

๑. เป็นเครื่องอุณหภูมิร่างกายระบบอินฟราเรดชนิดไม่สัมผัสหน้าผากแบบมือถือ (Medical infrarhead Thermometer)
๒. แสดงผลค่าที่วัดได้บนหน้าจอ LCD
๓. ใช้เทคนิคการวัดแบบอินฟราเรด โดยไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย สามารถมีระยะห่างของการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ องศาเซลเซียส
๔. สามารถวัดอุณหภูมิร่างกายได้ในช่วง ๓๒ – ๓๗.๙ องศาเซลเซียส มีความละเอียดในการวัดไม่น้อยกว่า ๐.๑ องศาเซลเซียส
๕. มีความผิดพลาดจากการวัดไม่มากกว่า ± 0.2 องศาเซลเซียส
๖. มีแสงสัญญาณเตือนหลังการวัดเสร็จสมบูรณ์ กรณีผู้ป่วยมีไข้จะมีเสียงแสดงบนหน้าจอ ขึ้นอยู่กับระดับอุณหภูมิที่วัดได้ และแสดงสีเขียวหากอุณหภูมิปกติ
๗. สามารถเลือกหน่วยการแสดงผลการวัดเป็นองศาเซลเซียสและองศาฟahrenheitได้
๘. ใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA จำนวน ๒ ก้อน ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัดสามารถเคลื่อนย้ายไปใช้ในสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก

๔.๔ ภูตติขอความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๑ รายการ

- ๔.๔.๑ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์
- แบบบรรทุกน้ำ ราคา ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ คัน

๔.๕ ภูตติขอต่ออนภูตติการจ่ายขาดเงินสะสม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑

ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒

- โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและห้องประชุม ลักษณะของอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ขนาดพื้นที่ ๔๑๖ ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ห้องประชุมและพื้นที่จอดรถดับเพลิง รถกู้ชีพ ภัย งบประมาณ ๕,๗๐,๐๐๐ บาท รายละเอียดตามแบบแปลนของกองช่างเทศบาลตำบลเมืองจัง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....

.....