

# สำเนาคู่มือฉบับ



ที่ ลพ๕๕๔๐๑ (กิจการสภา)/ ว ๒๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองจี้  
๓๙๙ หมู่ ๑๒ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง  
จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

เรียน กำนันตำบลเหมืองจี้ / ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ ได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกิน ๓๐ วัน

เทศบาลตำบลเหมืองจี้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้กับประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ การแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้ ขอให้ท่านได้แจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภา ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเหมืองจี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัส กันทะวัง)

ประธานสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้

งานกิจการสภา

โทร ๐-๕๓๐๐-๓๔๔๒ ต่อ ๑๒๖

.....รองนายกฯ.....  
.....ปลัดเทศบาล.....  
.....หัวหน้ากอง.....  
.....เงินท.....  
.....ร่าง.....  
.....พิมพ์/ทาน.....

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระเบียบวาระการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓  
วันพุธที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้

\*\*\*\*\*

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓  
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓

.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม (ถ้ามี)

.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล  
เหมืองจี้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓)

๔.๒ รายงานงบแสดงฐานะการเงินการคลัง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติเพื่อพิจารณา

๕.๑ ญัตติพิจารณา เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบประกอบการ  
ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า ของ กสทช.

๕.๒ ญัตติพิจารณา เรื่องขอความเห็นชอบรับโอนเครื่องยนต์ ยี่ห้อ  
Stronger รุ่น ST- ๕๘๒๒ เป็นเครื่องยนต์ เบนซิน แรงม้า ๖.๕ HP ขนาด  
เครื่องยนต์ ๔,๘๐๐ วัตต์ ราคาเครื่องละ ๓,๘๘๐.๐๐บาท (สามพันแปดร้อยแปด-  
สิบบาทถ้วน) จำนวน ๑ เครื่อง จากสันนิบาตเทศบาลภาคเหนือ ตามหนังสือสันนิบาต  
ภาคเหนือ สำนักงานเทศบาลหางดง ที่ ส.ท.ภ.น.ว. ๙๕ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๓)

๕.๓ ญัตติขอความเห็นชอบ เรื่องการอุทิศที่ดินให้กับทางราชการ หรือ  
ยินยอมให้ทางราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
จำนวน ๕ ราย ดังนี้

๑. นายวิชาญ จีรัตน์ ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๐๐๖ ระวัง ๔๗๔๕ | ๙๖๓๖ เลขที่ดิน ๒๕๓ หมู่ที่ ๗ ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลเพื่อการเกษตร เนื้อที่ประมาณ ๖.๒๕ ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๒. นายณรงค์ ตันวัน ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๙๒๒ ระวัง ๔๗๔๕ | ๙๖๔๒ - ๘ เลขที่ดิน ๙๕ หน้าสำรวจ ๑๖๒๙ หมู่ที่ ๑๑ ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลเพื่อการเกษตร เนื้อที่ประมาณ ๖.๗๓ ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๓. นายศรีวรรณ จีใจ ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๒๙๔๕ ระวัง ๔๗๔๕ | ๙๔๔๔ เลขที่ดิน ๘๐ หน้าสำรวจ ๕๑๓๒ หมู่ที่ ๘ ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งของโครงการก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลเพื่อการเกษตร เนื้อที่ประมาณ ๖.๒๕ ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๔. นายบรรจง จีอาทิตย์ ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๑๕๘๑๘ ระวัง ๔๗๔๕ | ๙๖๓๖ , ๙๖๓๘ เลขที่ดิน ๔๖ หน้าสำรวจ ๗๓๑๔ หมู่ที่ ๗ ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ สำหรับการดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หรือกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเหมืองจี้ เนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๕. นายเดช ตาเจริญเมือง ได้แสดงเจตนา ยกที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๕๑๘ ระวัง ๔๗๔๕ | ๙๔๓๘ เลขที่ดิน ๖๕๑ หน้าสำรวจ ๕๒๓ หมู่ที่ ๕ ตำบล เหมืองจี้ อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ให้แก่เทศบาลตำบลเหมืองจี้ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ เป็นที่ตั้งระบบประปาหมู่บ้าน มีขนาดกว้างประมาณ ๖ เมตร ยาวประมาณ ๑๑ เมตร เนื้อที่ประมาณ ๖๖ ตารางวา รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือแสดงความประสงค์ เรื่อง การอุทิศที่ดินให้กับทางราชการหรือยินยอมให้ราชการเข้าไปดำเนินการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน

๕.๔ ญัตติเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อขอโอนตั้งเป็นรายการใหม่ จำนวน ๘ รายการ  
สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ

๑. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขเป

๑) มีมือจับชนิดบิด

๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น

๓) คุณสมบัตินมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๒. จัดซื้อกระจกโค้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว ชนิดกระจกแก้พร้อมเสานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สูง ๒ เมตร ชุดละ ๔,๒๐๐ บาท จำนวน ๑๘ ชุด ตามราคาท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

กองสาธารณสุข จำนวน ๓ รายการ

๑. เครื่องวัดความดัน จำนวน ๓ เครื่องๆ ละ ๓,๕๐๐.๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๐,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยจัดซื้อ ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

คุณลักษณะทั่วไป

- สามารถวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
- ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน ๒๕๐ กรัม (ไม่รวมถ่าน)
- สัดส่วนเครื่อง กว้าง ๑๐๓xสูง ๘๐xลึก ๑๒๘ มม.
- ผ้าพันแขนที่แถมมากับตัวเครื่อง สามารถวัดได้ตั้งแต่ขนาดรอบแขน ๒๒-๓๒ ซม.
- จอภาพแสดงผล LCD สามารถมองเห็นค่าความดันโลหิต ชีพจร และเวลาที่วัดได้ชัดเจน
- ใช้แบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน ๔ ก้อน

คุณสมบัติจำเพาะ

- ใช้วิธีการวัดแบบ Oscillometric
- ช่วงความดันโลหิตที่วัดได้ ๐-๒๙๙ มม.ปรอท
- ช่วงอัตราการเต้นของหัวใจที่วัดได้ (ชีพจร) ๔๐-๑๘๐ ครั้ง/นาที
- ค่าความแม่นยำ : ความดันโลหิต  $\pm 3$  มม.ปรอท ชีพจร  $\pm 5\%$
- เครื่องสามารถปิดเองอัตโนมัติได้ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน ๒ นาที โดยเครื่องจะตัดไฟหน้าจอภาพ ๓.๕ มีระบบตรวจเช็คอัตราการเต้นของหัวใจหรือชีพจรที่ไม่ปรกติ (Irregular Heartbeat Detection)

- มีระบบเช็คการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะวัดความดัน (Body Movement Detection)

- มีหน่วยความจำในตัวเครื่อง ๖๐ ค่า พร้อมวันที่และเวลา
- มีค่าเฉลี่ยที่วัดได้ ๓ ครั้ง ภายใน ๑๐ นาที (Average of last ๓ readings)
- มีไฟสัญลักษณ์แนะนำการพันผ้าพันแขนที่ถูกต้อง (Cuff Wrapping Guide Lamp)
- มีแถบบอกระดับความดันโลหิต (Blood Pressure Level Indicator)

๒. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยจัดซื้อตามเกณฑ์  
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆ  
ละ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) จำนวน ๑ หน่วย  
โดยมีคุณลักษณะ ใดๆอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่ น้อยกว่า ๔ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๓ GHz และมี  
หน่วย ประมวลผลด้านกราฟิก (Graphics Processing Unit) ไม่น้อยกว่า ๑๐ แกน หรือ

๒) ในกรณีที่มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน  
ขนาดไม่ น้อยกว่า ๖ MB ต้องมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๑.๘ GHz และมี  
เทคโนโลยี เพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ  
ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

- มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่  
น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-  
T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑b, g, n, ac) และ Bluetooth

๒.๒ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาที) จำนวน  
๑ เครื่องๆ ละ ๒,๖๐๐ บาท (สองพันหกร้อยบาทถ้วน)

#### คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๖๐๐x๖๐๐ dpi

- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน้าต่อนาที (ppm)

- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แผ่น

- สามารถใช้ได้กับ A๔, Letter, Legal และ Custom

#### กองช่าง จำนวน ๑ รายการ

๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าแบบโคมถนนอลูมิเนียมแบบรั้วคอนกรีตยาวการไฟฟ้า  
รวมอุปกรณ์ครบชุด ขนาด ๒๐x๔๐ วัตต์ จำนวน ๕ ชุดๆละ๒,๕๐๐.๐๐ บาทเป็น  
จำนวนเงิน ๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท สำหรับใช้ในการติดตั้งบริเวณบ้านปงชัย หมู่ที่ ๓  
ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

- ก้านโคมแบบท่อประปา ขนาด ๑.๕ นิ้ว
- ขาจับปรับโยกได้ ขนาด ๑.๕ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด  
(ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กอง  
มาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒)

**กองคลัง จำนวน ๒ รายการ**

๑. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา ๔,๓๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๘,๖๐๐.๐๐ บาท (แปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

**คุณลักษณะพื้นฐาน**

- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐x๑,๒๐๐ dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๙ หน้าต่อนาที(ppm) หรือ ๘.๘ ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A๔ ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน้าต่อนาที (ppm) หรือ ๕ ภาพ ต่อนาที (ipm)
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่องเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓

๒. จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๔ ล็อก จำนวน ๔ หลัง ราคาหลังละ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

**คุณลักษณะเฉพาะสังเขป แบบ ๒ บาน**

- ๑) มีมือจับชนิดบิด
- ๒) มีแผ่นชั้นปรับระดับ ๓ ชั้น
- ๓) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

๕.๕ พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป รวมถึงวันเริ่มสมัยประชุมและระยะเวลาของสมัยประชุมสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔














.....  
.....  
.....

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

.....  
.....

ใบรับหนังสือที่ ลพ ๕๕๔๐๑ / ว ๒๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลเหมืองจี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ได้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ	หมายเหตุ
1	นายครองคิด อะคะปัน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1		
2	นายบรรยง หิรัญรัตน์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2		
3	นางประนอม วงธิยอง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3		
4	นายฉัตรชัย ประกายวิทย์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4		
5	นายสัญญาชัย จีรัตน์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5		
6	นายณรงค์ คำคิ่ง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6		
7	นายวิชาญ จีรัตน์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7		
8	นายพีรวัส สมจิตร	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8		
9	นายสมนึก ดำรงมณี	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9		
10	นายประดิษฐ์ จันทรดวง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10		
11	นายวิจิตร วีระพันธ์	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11		
12	นายแสนศักดิ์ เขียวคำ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12		
13	นางพิกุล อุทอง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13		
14	นายบรรทม แทนภาค	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 14	